住宅改修

## 重いす


### 自走/標準型車いす

(KA200SB)

(カワムラサイクル)

●多くの方にご利用頂いている 標準タイプの車いすです。





- ◆背折れ式
- ◆ハンド式介助ブレーキ
- ◆安全ベルト付
- **♦**14.0kg

月額レンタル料

ご利用者負担額

5,000<sub>H</sub>


500円

### 自走/肘はね上式・脚部スイングイン&アウト式

(KA822 · 820 - 40B)

(カワムラサイクル)

- ●移乗に便利な機能つきです。
- ●立体フレームで幅もスリムです。●アームサポートはね上げ式。 フットサポートは開閉式。 (脱着可)



- ◆背折れ式
- ◆肘掛け跳ね上式
- ◆脚部スイングイン&アウト式
- ◆ハンド式介助ブレーキ
- ◆脚部エレベーティング
- **♦**16.3kg

月額レンタル料 ご利用者負担額

5,000<sub>m</sub>

500⊞

## 自走/肘上げスイングアウ

(AR-500-40B)

(松永製作所)

- ●介助する方にも 使いやすい多機能
- 射掛け跳ね上げ・脱 清・足台スイングア ウト機能により、移 乗介助が容易に行 えます。



- ◆肘掛け跳上げ
- ◆肘掛け脱着
- ◆背折れ機能
- ◆フットレスト開閉
- ◆ドラム式キャリパーブレーキ

月額レンタル料 ご利用者負担額

5,000<sub>円</sub>


500⊞

## 自走/スリムコンパクト車いす・室内向

(REM-7)



●全幅を59cmに押さえたスリム型です。●従来の車いすでは全幅・全長が広いた め廊下・室内での旋回・切り返しが難し く何度も切り返す必要がありましたが、 「室内専用REM」は車軸を従来より前方に出しており、全長が短くなることによって回転半径が小さくなり、小回 りが効くのはもちろん、肩・肘関節の 可動域に制限のある御利用者にもと ても使いやすい車いすになります。



- ◆背折れ式
- ◆介助ブレーキ付
- ◆安全ベルト付
- ◆背シート張り調整 **♦**12kg

月額レンタル料 ご利用者負担額

6,000⊞

600⊞

## 自走/横乗り車いす・ラ

(KY-350)

(いうら)



- ◆脚部スイングイン&アウト式
- 月額レンタル料
- ご利用者負担額
  - 8,000⊞
- 800⊞

### 使い方に応じてオプションを装着いたします。 機構(脚部)

(カワムラサイクル)



●脚部角度とパ ッド位置が調 節でき、脚を 曲げられない 場合に適して います。



## 延長棒

●ブレーキレバ-の長さを延長す ることができま

#### 酸素ボンベ架台



●酸素ボンベ架台 付もできます。



杖入れ

●松葉杖や 杖を使用さ れる方のご 利用に最適 です。

大・小



- ◆介助ブレーキ
- **♦**17.0kg


## 車いす

## 自走/エアリアル

(MW-SL1)

(松永製作所)

- ●軽さと耐久性を追求した超軽量
- 設計。 ●軽い操作性を実現したオリジナ ル設計。
- ●シートには、抗菌・撥水シートを
- 標準装備。 ●ハンドリムは握りやすく、触れても冷たくない樹脂製を採用。



- ◆背折れ式
- ◆ドラム介助ブレーキ付き
- ◆耐荷重75kg
- ♦10kg

月額レンタル料。ご利用者負担額

5,000<sub>m</sub>

**500**<sup>™</sup>


## 自走/プチカル

(MOC-43/40LTP)

(ミキ)

- ●せまい室内も、おでかけも。 コンパクトに軽量化を実現しました。 ●ソフトフォーミングキャスター
- 装備で乗り心地が向上しました。





- ◆背折れジョイント
- ◆ドラム式ブレーキ
- ◆折りたたみ式
- ♦11.2kg

月額レンタル料。ご利用者負担額

5,000<sub>m</sub>


500円

## 自走/室内専用6輪車いす

(TT-01)

(松永製作所)

- ●屋内で容易に操作できる6輪車 いす ●最少回転半径が小さく、狭い
- 廊下での方向回転が可能です。
- ●片手片足走行がしやすい、足台 スイングアウト機構と、利用者 の体格に合わせることができる 肘掛け高さ調節機能付



- ◆背折れ式 ◆手元ブレーキ
- ◆アームレスト高さ調整 フットレスト脱着
- ◆スイングアウト
- ◆耐荷重75kg

月額レンタル料 ご利用者負担額

6,000<sub>H</sub>

600⊞

## 自走/快適車いす


(KK330-SA·KK360-SB)

(パラマウントベッド) ●座面高33cmの低床タイプ



です。 ●「座って動きやすい」ために理学

療法士の企画した車いすで 座面も調節でき、スチールの アンカープレートとクッション により、座位を安定させます。



- ◆脚部スイングイン&アウト・取りはずし
- ◆肘はね上げ·取りはずし

◆アームレスト跳ね上げ

◆クイックリリース(収納)

◆背張り調整 ◆耐荷重125kg

♦19.6kg

◆フットレストスイングイン/アウト

- ◆肘高さ調節 **♦**18.4kg
- ◆背張り地調節

月額レンタル料 ご利用者負担額

8,000<sub>m</sub>

800⊞

## 自走/フルモジュール

(REM1000L)

◆スイングアウト ◆肘掛け跳ね上げ

◆肘掛け着脱 ◆肘掛け高さ調整


◆背・座シート張り調整

◆本体フレーム抗菌塗装

◆ドラム介助ブレーキ

**♦**17.1kg


(松永製作所)



● 同・座ン― 「いる」の問題と同じたれの角度・高さ調整、肘掛けの高さ調整もできます。 ● 足台スイングアウトや跳ね上げ 着脱機能付肘掛けが付いてい

「個別では、 で、移乗の際に便利です。 ●押し手の高さも調節できるので

介助する方の負担も軽減でき ます。



- 月額レンタル料 ご利用者負担額


8,000⊞

800⊞





- をクリアした完成度の高い車 いすです。
- ●軽い力で操作でき、低床にできるので、片麻痺等で片手片足 漕ぎをする片には特におすすめ です。
- 押し手の高さも調節できるので 介助する方の負担も軽減でき ます。



月額レンタル料。ご利用者負担額

9,000 円

**900**⊢

#### 助 車いす


### 介助/標準型車いす

(KA300SB)

(カワムラサイクル)

多くご利用いただいている標準的 な車いすです。





- ◆背折れ式
- ◆ハンド式介助ブレーキ
- **♦**12.5kg

月額レンタル料で利用者負担額

5,000<sub>H</sub>

**500**<sup>™</sup>


## 介助/軽量コンパクト

(TH-2SB)

(日准)

●軽量・コンパクトなアルミ車いす。 ●座幅38cmでありながら、全幅 53cmのため、狭い通路などで 使いやすい介助車です。





- ◆背折れ式
- ◆介助ブレ・
- **♦**9.8kg

月額レンタル料で利用者負担額

5,000⊞

500円


## 介助/肘上スイングアウト

(AR600-40B)

(松永製作所)

●高機能と高強度を両立したアルミ製介助型車いすです。 ●肘掛け跳ね上げ・脱着・足台スイングアウト機能により、移乗介助が容易に行えます。





- ◆背折れ式 ◆フットレスト着脱
- ◆手元ブレーキ ◆ドラム式介助ブレーキ ◆足台スイングアウト **日額**//ン/
- ◆アームレスト着脱 ◆耐荷重100kg ◆14.2kg

月額レンタル料 ご利用者負担額

5,000<sub>H</sub> 500⊞

## 介助/軽量タイプ

(KAL-40B)

(カワムラサイクル)

●超ジュラルミンのハイレベルな 強度で、最大限の軽量化を実現。 ●外出の時、携帯しやすい軽量で コンパクトな車いすです。





- ◆背折れ式 ◆安全ベルト
- ◆駐車ブレーキ連動式
- ◆介助ブレーキタックル
- ◆アルミ製
- **♦**9.8kg

月額レンタル料で利用者負担額

5,000⊞ 500⊞

## 介助/エアリアル

(MW-SL2)



#### (松永製作所)

- ●軽さと耐久性を追求した超軽量
- 介助式車いす。 ●制動力の高い、ドラム式介助ブ キを標準装備
- 軽い操作性を実現したオリジナ ル設計。 ●シートには、抗菌・撥水シートを
- ●ハンドリムは握りやすく、触れ ても冷たくない樹脂製を採用。
- 59.5 単位:cm 23.5 85 43 95.5
- ◆ドラム式介助ブレーキ
- ◆耐荷重75kg
- ◆9.9kg

### 月額レンタル料


ご利用者負担額

5,000<sub>H</sub>

500⊞

## 介助/肘はね上式

(MW-18F)



(松永製作所)



- ◆タックル連動式介助ブレーキ
- ◆フットブレーキ
- ◆肘はね上式 **♦**11.7kg

5,000⊞

単位:cm

23.5

月額レンタル料で利用者負担額

52

500⊞

## リクライニング型車いす長時間自力で座位の取れない方に


## フルリクライニング型車いす

(RR-60B)



(カワムラサイクル)

- ●ガススプリング採用で、背もたれと脚部が優しく連動するフルリクライニング車。
- ●簡易ストレッチャ
- 使用できます。 ●快適なシートクッションで、 長時間使用でも疲れません。



- ◆肘掛け上下式
- ◆足踏みブレーキ
- ◆介助ブレーキ付
- ◆アルミ製
- **♦**23.5kg

月額レンタル料 ご利用者負担額

7,000<sub>m</sub>

**700**<sup>m</sup>

## リクライニング&チルト式/マイチルト

(MH-4R)




●チルト機構により座位のバラン スを保持し、リクライニング 機構により、リラックスした姿勢

(松永製作所)

で長時間使用可能。

●背もたれ・座面には張り調整 シートを使用し、体圧分散にも 。 優れています。



- ◆張り調整シー ◆ドラム式介助ブレーキ付
- ◆フットブレーキ前後操作タイプ
- ◆肘掛け上下式
- ◆枕位置の調整
- **♦**21kg

月額レンタル料。ご利用者負担額

8,000<sub>m</sub>

**800**⊞

(松永製作所)

#### ニング・チルト 介助型リクライニ

(KXL-42)


(カワムラサイクル)

●身体への負担の軽減、チルト& リクライニング機能により"拘束 ゼロ"の座位保持へ!! ●横倒れを抑える体幹支持パット

付き。 ●スイングアウト。脚部の開閉

脱着が行え、前方からの移乗が ラクに行えます。

サスペンション付きでソフトな 乗り心地です。



### 月額レンタル料 ご利用者負担額

**8,000** (B)

**800**⊞

## リクライニング車いす


(MW-14)



●リクライニング式標準用車いす。●車輪が小さいのでベッドへも

接近がしやすいです。

- を近かしなりいとす。
  ●比較的コンパクトです。
  ●フルリクライニング機能と脚部エレベーティング機能付きです。
  ●簡易ストレッチャーとしても
- 使用できます。



- ◆肘掛け脱着式
- ◆ドラム式手元ブレーキ
- ◆フルリクライニング機能付
- ◆脚部エレベーティング

7,000<sub>m</sub>

月額レンタル料 ご利用者負担額

**700**⊞

(いうら)

### コンバー3

(TB-071)

◆サポート機能

◆リクライニング

◆背シート張り

◆座シート張り調整 ◆アームレスト肘高さ調整 ◆リクライニング

→スイングアウト


◆介助ブレーキ

♦ 19.8kg



(タカノハートワークス)

- ●一人でも安全に移乗が行い やすく、お使いいただく場面が 広がります。
- ●体位保持機能が充実し、安心 快適にお使いいただけます。



- ◆トータルロック ◆耐荷重100kg 15,000<sub>m</sub> **♦**48kg


◆チルト機能

月額レンタル料 ご利用者負担額

1,500⊞




チルト式コンパクト車いす/ケアチルター



▼月×いは45/g&Cワング1ニング1ニングします。背受けの動きに合わせて座面も連動するチルト機能付き車椅子です。 ●簡単な操作でコンパクトに折り

たたむことができます。車の トランクなどにも無理なく収納 できます。



- ◆背折れ式
- ◆介助ブレーキ
- ◆折りたたみ式
- ◆耐荷重75kg ♦19.5kg

月額レンタル料。ご利用者負担額

9,000 円 900⊞

## 車いす

**アカー**(ET-4D) (スズキ)



ステッキホルダー・ 背かご付



●レバーを「押す・離す」だけの簡単操作。●ノーパンクタイヤとシールドバッテリーなので、 面倒な手入れが入りません。

単位:cm

|額レンタル料 ご利用者負担額

20,000

2,000<sub>円</sub>

ノーパンクタイヤ

- ◆連続走行距離約25km **♦**96kg
- ◆最高速度6.0km/h
- ◆登坂角度10°

## 電動/アシストホィ



(ナブテスコ)










- ◆連続走行距離約8.0km
- ◆最高速度4.0km/h

- 芝生·砂利
- ●登0坂では押す力をアシスト。下り坂では自然に ブレーキがかかる、介護者にやさいい車いすです。●マイコン制御なので面倒なダイアル操作など
- \_ 一切なし。
- 折りたたみも簡単です。



月額レンタル料 ご利用者負担額

15,000<sub>m</sub>

1.500<sub>m</sub>

(ヤマハ)


## 電動/自走車いす

(JW-1)



(松永製作所)

●JIS規格試験に合格したAR200 型にJW-1ユニットを装着した モデルです。より安心・安全に ご使用いただけます。



- ◆前進速度4.5km/h
- ◆後進速度2km/h
- ◆耐荷重100kg

月額レンタル料で利用者負担額

23,000

**2,300** <sup>⊢</sup>

### 軽量型電動/自走車いす タウエ

(TJ-OP)

**♦**23kg

◆登坂角度149



- ●前進・後進もボタン1つで電動

  - ●転倒防止バー付。



- ◆走行距離10km
- ◆充電時間2.5h
- **♦**22kg

## 

20,000<sub>m</sub>

2,000⊟

## 電動/2分割コンパクト車いす

(NEO-P2)

(日進医療器)

●簡単に2分割できるから、乗用車の トランクに収納可能。

●フレーム部と駆動部を簡単に取り 外すことができます。 ●車などへの積み込みに便利な設計です。

■屋内・屋外どちらでも使えます。




- ◆連続走行距離約15km
- ◆29.1kg
- /ンタル料 20,000
- [利用者負担額 2,000⊞

## タオライトツ

(PC20-6022N)



- (アイシン精機)
- ●アームレストの「高さ」を、3段階 で調節。
- ●コントローラーの「高さ」を3段階に、「奥行」を無段階に調節できます。仕事場や食事などで机 に着く時に便利です。



◆走行距離20km

◆速度範囲2.0~6.0km/h

◆充電時間3h ◆23kg

月額レンタル料 ご利用者負担額

23,000円

2,300⊨

-タス

200⊨

(ユーキトレーディング)

#### 車いす付属 (オプション)

#### ヘッドレストあんしん君

(エスケイ商事)

- ●ほとんどの車いすに工具なしで取り 付けられます。
- ●ヘッドの高さ角度が自由に調整できます。



サイズ:幅50×高さ42×奥行18cm

月額レンタル料 ご利用者負担額

1,000 =

100⊞

#### アクションパッド

(床ずれ予防用) (アクションジャパン)

- ●カバー(黒色)裏面にはすべり止め加工。
- ●底づきしないジェルクッション。



ロホ・クッション (床ずれ予防用エアークッション)

サイズ:幅40×長さ40×厚さ2.5cm、重さ3.6kg

月額レンタル料 ご利用者負担額

2,000 🖽

●優れた耐圧分散で

方に向きです

とこずれのできやすい

●定期的な空気圧調整が必要です。

サイズ ハイタイプ:高さ10cm、重量1.25kg ミドルタイプ:高さ7.5cm、重量1kg

200⊞

(日本アビリティーズ社)

### FC-2クッション

(姿勢保持用) (舟木義肢)





月額レンタル料 ご利用者負担額

2,000 ==

(床ずれ予防用)

### 200⊨

● 東面すぐり止め加丁。 ● 丸洗いできます。 ずれ予防マットです。 でも対応した床

インテリジェル・クッション モジュラーサポート (日本ジェル)

(腰パットセット) (ウェルパートナーズ)

サイズ:幅40×奥行40×厚さ7.5cm、重さ0.65kg

月額レンタル料ご利用者負担額

バリライトソロストレ・

●特殊構造の標準カバーは接面の熱や湿

気を外へ逃がし、常に新鮮な空気を送

(床ずれ予防用)

り込みます。

●簡単に装着できます。

2,000 🖽

●パットは体型に合わせて調整できます。



月額レンタル料ご利用者負担額

2,000 ==

200⊨

### エクスジェルサポートセット

(床ずれ予防と姿勢保持) (加地)



月額レンタル料で利用者負担額 2,000 ==

200⊨

月額レンタル料。ご利用者負担額

デクパック

●全長120cm

●全長135cm

●全長165cm

●全長200cm

最大段差目安41cm

最大段差目安34cm

全幅74cm

全幅74cm 重さ7kg 最大段差目安30cm

(折りたたみ式携帯用スロー

重さ8kg

重さ10kg

300⊨ 3,000⊞

段差があっても大丈夫!

月額レンタル料で利用者負担額

ダブル

シングル

· (ケアメディックス)

500∄

500⊞

600⊞

**700**⊞

月額レンタル料 ご利用者負担額

月額レンタル料。ご利用者負担額

月額レンタル料。ご利用者負担額

月額レンタル料。ご利用者負担額

5,000<sub>H</sub>

5,000<sub>m</sub>

6,000⊞

1,000 =

2.000 m

月額レンタル料 ご利用者負担額

100⊞

200 ⊞

サイズ: ダブル高7cm

サイズ:シングル高3.5cm

# **-ルスローフ**(2本組)

(フランスベッド・メディカルサービス)



・頑丈で安定感のある スロープです。・折りたたみなので、

移動や保管に便利です。

最大荷重800kg

●全長300cm 全幅30cm 重さ11.8kg

最大段差目安35cm

月額レンタル料で利用者負担額

**900**⊢

9,000 ==

#### 全幅74cm 重さ12kg 最大段差目安50cm 7,000<sub>m</sub> 最大荷重300kg ンスロ

つ折り携帯用スロープ)

(ダンロップホームプロダクツ)

軽量で、折りたたみ式なので、女性や高齢者でも扱いやすいです。 ●脱輪エッジ付き、さらに幅広なので安全に走行できます。

**▶全長205cm** 全幅78cm

最大荷重300kg 落下防止エッジ付 月額レンタル料 ご利用者負担額

重さ9.5kg 最大段差目安50cm 6,000⊞ 600⊞ ●全長255cm

全幅78cm 重さ13.5kg

●SL200 全長121~202cm 全幅26cm 重さ6.6kg 最大段差目安29~49cm


●L250

全長146~252cm 全幅26cm 重さ8.6kg 最大段差目安0~0cm





骨りにくい表面加工によ り、砂雪に対してグリップ 力を損ないません。



SL200:325kg L250:200kg

月額レンタル料

5,000<sub>m</sub> ご利用者負担額

500⊞



7,000<sub>H</sub> 最大段差目安60cm

月額レンタル料で利用者負担額

**700**⊨